

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Республике Саха (Якутия)
(Управление Роспотребнадзора
по Республике Саха (Якутия)
ул. Ойунского, д. 9, г. Якутск,
Республика Саха (Якутия), 677027
тел.8(4112) 35-16-45 тел./факс 8(4112) 35-09-55
E-mail: yakutia@14.rospotrebnadzor.ru
[http:// www.14.rospotrebnadzor.ru](http://www.14.rospotrebnadzor.ru)

04.02.2022

14-00-05/27-733-2022

На № _____ от _____

Заместителю
Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
С.В. Местникову

Для сведения:
Министру образования и науки
Республики Саха (Якутия)
И.П. Любимовой

О проведении государственной итоговой
аттестации школьников

Уважаемый Сергей Васильевич!

Рассмотрев распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) № 54-р от 31.01.2022г. «О проведении государственной итоговой аттестации в Республике Саха (Якутия) в 2022 году», предлагаем при подготовке и проведении мероприятия обратить внимание на неукоснительное соблюдение требований СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Необходимо минимизировать риски распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечить:

1. Наличие действующего QR кода вакцинации или переболевшего новой коронавирусной инфекцией у организаторов и персонала, задействованного при проведении аттестации.

2. Проведение входной термометрии всех участников и организаторов (и работников, задействованных в мероприятии) с отстранением лиц с повышенной температурой тела.

3. Наличие и эксплуатация согласно инструкции рециркуляторов (бактерицидных облучателей) в помещениях проведения, холле, вестибюле, коридорах по которым проходят участники. Провести инвентаризацию срока давности ламп в рециркуляторах (бактерицидных облучателях) – не эксплуатировать лампы более срока, указанного в паспорте оборудования.

4. Усиление дезинфекционного режима в здании (проведение генеральной уборки 1 раз в день с применением дезинфицирующего раствора с вирулицидной концентрацией).


5. Наличие антисептиков для рук в доступных местах. Использовать антисептические средства, имеющие документы о качестве и безопасности продукции.

6. Использование масок всеми участниками и организаторами (и работниками, задействованными при проведении) мероприятия. Наличие запаса масок для участников и персонала с возможностью смены каждые 3 часа.

7. Наличие емкости для сбора использованных масок.

8. Обеспечение социального дистанцирования между участниками в месте проведения (актовом зале, учебном кабинете).

С уважением,
Заместитель руководителя



Н.Б. Борисова